



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Funcția de reglare profundă a intensității luminoase permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație cu reglare a intensității luminoase.

Catalog de date


| General Information | | Temperature | |
|--|---------------|---|--|
| Baza elementului de fixare | R7S [R7s] | Temp de pomire (nom.) | 0.5 s |
| Durată de viață nominală (nom.) | 15000 h | Temp de încălzire până la lumină 60% (nom.) | 0.5 s |
| Ciclu comutare pornit/oprit | 50000X | Factor de putere (nom.) | 0.8 |
| Tip tehnic | 14-100W | Tensiune (nom.) | 220-240 V |
| Light Technical | | Controls and Dimming | |
| Flux luminos (nom.) | 1800 lm | Cu reglarea intensității luminoase | Da |
| Flux luminos (nominal) (nom.) | 1800 lm | Approval and Application | |
| Denumirea culorii | Alb rece (CW) | Produs eficient energetic | Yes |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000 K | Adecvat pentru iluminat de accent | No |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 128.57 lm/W | Etichetă de eficiență energetică (EEL) | A++ |
| Consistență culori | <6 | Consum de energie kWh/1000 h | 14 kWh |
| Indice de redare a culorii (nom.) | 80 | Product Data | |
| Limf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 % | Cod complet produs | 871869657881000 |
| Operating and Electrical | | Nume comandă produs | CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 |
| Frecvență de intrare | 50-60 Hz | | D |
| Putere consumată (W) (Nom) | 14 W | | |
| Curent lampă (nom.) | 74 mA | | |
| Echivalent putere | 100 W | | |

CorePro LEDlinear MV

| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC - Prods | 8718696578810 |
| Cod de comandă | 57881000 |
| Numărător - Cantitate per pachet | 1 |
| Numărător - Pachete per cutie exterioră | 10 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Material nr. (12NC) | 929001243802 |
| Greutate netă (bucată) | 0.095 kg |


Cote



Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D | 29 mm | 118 mm |

General Uniform Lighting



2016-07-13

